

Розничный прайс-лист на продукцию ООО "АГ Инжиниринг" с 15.04.2022 г. Цены указаны с НДС.

Раздел I. Датчики регистрации преодоления заграждений (козырьков) из АКЛ.

1. Датчик регистрации преодоления заграждений "Багульник-М" индекс 2ДИ(бр) с КМЧ (АВРТ.426444.004-01) в составе:				
1.1. Двухканальный блок обработки сигналов (БОС) "Багульник-М" индекс 2ДИ(бр) с КМЧ	1.2. Линейная часть (чувствительные кабели) "Багульник-М" индекс (бр) с КМЧ			1.3. Модуль питания сетевой "Багульник-М" БП220/27-2 с КМЧ (заказывается при необходимости, вариант поставки .01)
АВРТ.411533.062-01	АВРТ.425544.026-01			АВРТ.411533.063
До - 45 ° С	2 x 210 м	2 x 250 м	Заказная длина, 1 м	До - 45 ° С
Не выпускается. Замена на БОС 2ДИ(ТТ) + переходники (2 шт.) с линейной части индекс (бр) на БОС индекс 2ДИ(ТТ)	45 000 руб.	52 000 руб.	120 руб.	7 800 руб.

2. Датчик регистрации преодоления заграждений "Багульник-М" индекс 2ДИ(ТТ) с КМЧ (АВРТ.426444.004-02) в составе:				
2.1. Двухканальный блок обработки сигналов (БОС) "Багульник-М" индекс 2ДИ(ТТ) с КМЧ	2.2. Линейная часть (чувствительные кабели) "Багульник-М" индекс (ТТ) с КМЧ			2.3. Модуль питания сетевой "Багульник-М" БП220/27-2 с КМЧ (заказывается при необходимости, вариант поставки .01)
АВРТ.411533.062-02	АВРТ.425544.026-02			АВРТ.411533.063
До - 45 ° С	2 x 210 м	2 x 250 м	Заказная длина, 1 м	До - 45 ° С
	45 000 руб.	52 000 руб.	120 руб.	7 800 руб.

3. Датчик регистрации преодоления заграждений "Багульник-М" индекс 2ДИ(ТГП) с КМЧ (АВРТ.426444.004-03) в составе:				
3.1. Двухканальный блок обработки сигналов (БОС) "Багульник-М" индекс 2ДИ(ТГП) с КМЧ	3.2. Линейная часть (чувствительные кабели) "Багульник-М" индекс (ТГ) с КМЧ			3.3. Модуль питания сетевой "Багульник-М" БП220/24-10 с КМЧ (заказывается при необходимости, вариант поставки .01)
АВРТ.411533.062-03	АВРТ.425544.026-02			АВРТ.411533.063-03
До - 60 ° С	2 x 210 м	2 x 250 м	Заказная длина, 1 м	До - 60 ° С
	45 000 руб.	52 000 руб.	120 руб.	35 000 руб.

Раздел II. Датчики регистрации преодоления сетчатых заграждений, сетчатых козырьков.

1. Датчик регистрации преодоления заграждений "Багульник-М" индекс 2ДВИ(ТГП) с КМЧ (АВРТ.426444.005) в составе:				
1.1. Двухканальный блок обработки сигналов (БОС) "Багульник-М" индекс 2ДВИ(ТГП) с КМЧ	1.2. Линейная часть (чувствительные кабели) "Багульник-М" индекс (ДВИ) с КМЧ			1.3. Модуль питания сетевой "Багульник-М" БП220/27-2 с КМЧ (заказывается при необходимости, вариант поставки .01)
АВРТ.411533.062-04	АВРТ.425544.026-03			АВРТ.411533.063
До - 45 ° С		2 x 250 м	Заказная длина, 1 м	До - 45 ° С
Не выпускается. Замена на БОС 4ДВИ(ТГП)		59 000 руб.	130 руб.	7 800 руб.

Раздел III. Датчики регистрации преодоления сетчатых ограждений и козырьков, в т.ч из АКЛ.

1. Датчик регистрации преодоления ограждений "Багульник-М" индекс 4ДВИ(ТГП) с КМЧ (АВРТ.426444.006) в составе:				
1.1. Четырёхканальный блок обработки сигналов (БОС) "Багульник-М" индекс 4ДВИ(ТГП) с КМЧ	1.2. Линейная часть (чувствительные кабели) "Багульник-М" индекс (ТТ) с КМЧ для козырьков из АКЛ (трибоэлектрический)			1.4. Модуль питания сетевой "Багульник-М" БП220/27-2 с КМЧ (заказывается при необходимости, вариант поставки .01Н)
АВРТ.411533.062-08	АВРТ.425544.026-02			АВРТ.411533.063
До - 60 °С	2 x 210 м	2 x 250 м	Заказная длина, 1 м	До - 45 °С
75 000 руб.	45 000 руб.	52 000 руб.	120 руб.	7 800 руб.
	1.3. Линейная часть (чувствительные кабели) "Багульник-М" индекс (ДВИ) с КМЧ для сетчатых ограждений (вибрационный)			1.5. Модуль питания сетевой "Багульник-М" БП220/24-10 с КМЧ (заказывается при необходимости, вариант поставки .01С)
	АВРТ.425544.026-03			АВРТ.411533.063-03
	2 x 250 м	Заказная длина, 1 м		До - 60 °С
	59 000 руб.	130 руб.		35 000 руб.

Раздел IV. Компоненты системы сбора и обработки информации.

1. Модуль интерфейсный "Багульник-М" индекс МИ8/4 с КМЧ (АВРТ.425511.001-08) в составе:	
1.1. Модуль интерфейсный "Багульник-М" индекс МИ8/4 с КМЧ	1.2. Модуль питания сетевой "Багульник-М" БП220/27-2 с КМЧ (заказывается при необходимости, вариант поставки .01)
АВРТ.425511.001-08	АВРТ.411533.063
До - 45 °С	До - 45 °С
35 000 руб.	7 800 руб.

2. Модуль интерфейсный "Багульник-М" индекс МИ1/16 с КМЧ (АВРТ.425511.001-01) в составе:	
2.1. Модуль интерфейсный "Багульник-М" индекс МИ1/16 с КМЧ	2.2. Модуль питания сетевой "Багульник-М" БП220/27-2 с КМЧ (заказывается при необходимости, вариант поставки .01)
АВРТ.425511.001-01	АВРТ.411533.063
До - 45 °С	До - 45 °С
27 000 руб.	7 800 руб.

3. Модуль интерфейсный "Багульник-М" индекс МИ2/2 с КМЧ (АВРТ.425511.001-02) в составе:	
3.1. Модуль интерфейсный "Багульник-М" индекс МИ2/2 с КМЧ	3.2. Модуль питания сетевой "Багульник-М" БП220/24-10 с КМЧ (заказывается при необходимости, вариант поставки .01)
АВРТ.425511.001-02	АВРТ.411533.063-03
До - 60 °С	До - 60 °С
Ожидается в III квартале 2022 года	35 000 руб.

4. Интеллектуальный преобразователь интерфейса с гальванич. развязкой "Багульник-М" ПИ USB/RS-485 (АВРТ.426469.019-02):	
Интеллектуальный преобразователь интерфейса с гальванической развязкой "Багульник-М" ПИ USB/RS-485	
АВРТ.426469.019-02	
До - 45 °С	
16 000 руб.	

5. Интеллектуальный преобразователь интерфейса "Багульник-М" ПИ Ethernet/USB (АВРТ.426469.019-03):	
Интеллектуальный преобразователь интерфейса с гальванической развязкой "Багульник-М" ПИ Ethernet/USB	
АВРТ.426469.019-03	
До - 45 °С	
Ожидается в III квартале 2022 года	

6. Устройство вводно-защитное (грозозащита) "Багульник-М" УВЗ (АВРТ.426475.019):	
Устройство вводно-защитное (грозозащита) "Багульник-М" УВЗ	
АВРТ.426475.019	
До - 45 °С	
7 500 руб.	

7. Ключ активации интерфейса RS-485 в одном блоке обработки сигналов "Багульник-М" (АВРТ.425621.020):	
Ключ активации интерфейса RS-485 в одном блоке обработки сигналов "Багульник-М", подключаемом к линии связи с интерфейсом RS-485 по протоколу обмена данными "Багульник-М" (кроме изделий МИ8/4, МИ1/16, МИ2/2)	
АВРТ.425621.020	
6 500 руб.	

8. Устройство сбора и обработки информации "Багульник-М" УСО (программное обеспечение) (АВРТ.425621.019):	
Программное обеспечение "Устройство сбора и обработки информации "Багульник-М" УСО"	
АВРТ.425621.019	
Стоимость в рублях рассчитывается по формуле: 30 000 + 6 000 * N , где N - количество подключённых адресных устройств	

9. Блок обработки информации "Багульник-М" ПК (на базе моноблока MSI) (АВРТ.426469.020) в составе:	
9.1. Моноблок MSI с предустановленным ПО Windows 10	90 000 руб.*
9.2. Программное обеспечение "Багульник-М" ПК (предустановлено на моноблок)	22 000 руб.
9.3. Электронный ключ защиты ПО Guardant Sign	4 000 руб.
9.4. Преобразователь интерфейса "Багульник-М" ПИ USB/RS-485 (АВРТ.426469.019-02) - 1 шт.	16 000 руб.
9.5. Устройство вводно-защитное (грозозащита) "Багульник-М" УВЗ (АВРТ.426475.019) - 1 шт.	7 500 руб.
9.6. USB-концентратор НАМА	2 000 руб.
9.7. Источник бесперебойного питания (при отсутствии штатной батареи в моноблоке)	10 000 руб.
Итого:	151 500 руб.*

* - цена определяется по факту на момент приобретения оборудования

Примечание.

Компоненты датчиков регистрации преодоления и системы сбора и обработки информации, а именно: блоки обработки сигналов, электронные блоки, линейную часть, модули питания можно приобрести по отдельности.

Линейная часть с индексами (бр), (ПТ) может быть изготовлена на заказ длиной от 5 до 500 метров одним куском. Линейная часть с индексом (ДВИ) может быть изготовлена на заказ длиной от 5 до 250 метров.

Вместо снятых с производства 2ДИ(бр) применяется 2ДИ(ПТ), а вместо 2ДВИ(ПТТ) - 4ДВИ(ПТТ).

По всем возникающим вопросам относительно изделий, представленных в настоящем прайс-листе, их характеристиках, комплектации, обращайтесь по линии технической поддержки **+7 (800) 333-0203**, по телефону **+7 (495) 229-1411** или ознакомьтесь самостоятельно на сайте www.bagunlik.ru